




Szélesformátumú nyomtatás

Szélesformátumú nyomtatásra leadott anyagait kérjük a következő formában adja le.
Formátum: Photoshop EPS, Mód: CMYK 8bit,
Felbontás: 150dpi vagy 60dpc. 1:1 méretben.
Ezen kívül fogadjuk még a következő raszteres állományokat: **.tif, .jpg, .bmp, .psd**


Felbontás és méret ellenőrzése:






Minőség ellenőrzése:



CMYK színtér:



Mentés menete:



Amennyiben nem megfelelő állományt kapunk, a rendelést visszaküldjük javításra. Igény szerint kérhető, hogy próbáljuk meg módosítani megfelelő formátumra. Ebben az esetben azonban reklamációt nem áll módunkban elfogadni a hibás file okozta esetleges hibákért.


Formariccelt, nyomtatott anyagait „pdf” formátumban kérjük leadni.

A nyomtatott anyag külön oldalon vagy külön rétegen legyen raszteres állományként beillesztve.

A vágási vonal külön oldalon vagy külön rétegen legyen vektoros állományként beillesztve. Amennyiben összefüggő vágásról van szó, az azt alkotó vonalak ténylegesen legyenek összekapcsolva, egy objektumot alkotva.

A gyártásra leadott állomány ne tartalmazzon felesleges objektumokat (infó, méretvonal...), mert azok is vágásra kerülnek.


Rétegek külön:





Print:



Vágási vonal+print:



Vágási vonal:



Amennyiben nem megfelelő állományt kapunk, a rendelést visszaküldjük javításra.

Igény szerint kérhető, hogy próbáljuk meg módosítani megfelelő formátumra. ˇ





Ebben az esetben azonban reklamációt nem áll módunkban elfogadni a hibás file okozta esetleges hibákért.

Digitális stancoláshoz, maráshoz leadott anyagait „pdf” formátumban, vektoros állományként kérjük leadni. Amennyiben a termék tartalmaz különböző eljárásokat, (pl.: marás, sülylesztés, gravírozás, vágás, biegelés) külön rétegen kell elhelyezni. Amennyiben összefüggő grafikáról van szó, az azt alkotó vonalak ténylegesen legyenek összekapcsolva, egy objektumot alkotva.

Több termék egymástól való távolsága legalább 10 mm legyen. Ez alapanyagtól függően egyeztetés után módosítható.

A gyártásra leadott állomány ne tartalmazzon felesleges objektumokat (infó, méretvonal...), mert azok is marásra, vágásra kerülnek.

Példák:



Amennyiben nem megfelelő állományt kapunk, a rendelést visszaküldjük javításra. Igény szerint kérhető, hogy próbáljuk meg módosítani megfelelő formátumra. ~
Ebben az esetben azonban reklamációt nem áll módunkban elfogadni a hibás file okozta esetleges hibákért.